WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
				X		Druckluftanlage Übersichtsplan	04 A 65.00-118 0887 0 Fte 402.0.09.000.001	Ort (Planquadrat)		Hersteller Besteller Einbauort
				X		Erläuterung zum Übersichtsplan der Druckluftanlage	04 E 65.00-118 0912 4 Fte 402.0.09.000.005			
1				1	Stk	Luftpresser-Aggregat SL 20-5-42 mit Thermoschalter 110° C	1 C 62639 II 30346	2F	E-Motor: 106,0 Luftpresser: 140,0 Gesamt: 256,0	KB E-Firma=Motor SFT=Luftpress. U
										34M9 34M9F
2 *				1	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2 TE 25 CC 350 P	2 B 61440 I 78900/03525 BN 203 005	4F	0,65	KB SFT U
3 *				1	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2TE 25 CC 670 P	2 B 61440 I 78900/06725 BN 203 005	3F	0,83	KB SFT U
4				1	Stk	Kondensatanlage mit: Thermostat, Füllstandsanzeige, Heizung 220V/2X200W	2 C 63330 II 30794	4G	7,00	KB 63E5 SFT U

Angaben zu den Mengenspalten

A ET 402 * = Teile mit Verfallfrist

B Einbauort : B=Bremsgerätetafel 21
U=Fahrzeugkasten

C F=Führertisch
S=Stromabnehmer (Dach)

D D=Drehgestell

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
01	F	J	5871 / 04.96
02	G	H	463-14-00386 14-05
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

Bearb.	03.94	Schelp
Gepr.	03.94	Brk.
Norm.	03.94	Heerm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 01

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1 Pos.	2 Menge D	C	B	A	3 Einheit	4 Benennung	5 Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	6 Werkstoff	7 Gewicht kg/Einheit	8 Bemerkung
5				1	Stk	Feuchtigkeits-anzeige	4 B 54995 I 75995	5F	0,09	KB SFT U
6										
7 *				1	Stk	Sicherheitsventil 12,0 NHS G 3/4	4 B 63231 I 79965/2120	3E	1,0	KB SFT U
8				1	Stk	Ölfeinstfilter OEF 3	3 C 52818 I 99671	5F	3,9	KB SFT U
9										
10				1	Stk	Rückschlagventil G1 mit Dämpfung	8.000.0.003.0014 Fbb4-27.8 8.000.0.769.003.7 09.427.00.19	6F	2,31	KB SFT U
11				1	Stk	Luftbehälter	315243 FTE401.0.09.007.020 01121655	7F	115,0	KB SFT U

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Aueg.	St. Zustand		Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

Bearb.

Gepr.

Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 02

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
12				2	Stk	Ablaßhahn LW 20 R1"	3 A 80845 I 39387 09.006.09.07	7F,4G	1,58	KB SFT U
13				1	Stk	Sicherheitsventil NHS mit Bauteilprüfung Einstelldruck: 10.5	4 B 63231 I 79965/2105 3 Fwp 000.09.041.001 09.441.00.08	6E	1,0	KB SFT U
14				1	Stk	Druckminderventil DMV 17/T-6,5 bar	2 B 46027 I 71475/0650	10D	2,5	KB AHE B
15				1	Stk	Druckminderventil DMV 17/T-2,9 bar	2 B 46027 I 71475/0290	12G	2,5	KB AHE B
16				1	Stk	Druckminderventil DMV 17/T-6,0 bar	2 B 46027 I 71475/0600 194 169 (09.623.00.10)	16E	2,5	KB AHE B
17				3	Stk	Luftfilter mit Ablaßschraube	4 A 78824 I 35777	7F,20E,22H	3,58	KB SFT,AHE 1xÜ,2xB
18				2	Stk	Durchgangshahn DH 25-TE mit Entlüftung	3 B 79428 I 87996 09.647.70.05	9F,8D	1,16	KB AHE B
19				1	Stk	Überströmventil DR 4360 Öffnungsdruck: 3,4 bar Ohne Rückströmung	3 B 50809 I 93700 09.635.00.04	11C	1,2	KB AHE B

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
	J		
	H		
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

Bearb.

Gepr.

Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 03

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
20 *				1	Stk	Relaisventil RH3 ohne Ventilträger	3 B 57451 I 79482/A 09.420.40.03	12E	12,3	KB AHE B
21				2	Stk	Ablaßhahn LW 7,5 G 1/4 I	3 A 66272 I 34901 09.006.09.05	7F,20E	0,44	KB SFT U
22 *				1	Stk	Abblasventil ABV 1 G 3/4 4.0 bar	3 A 86001 I 41782/040 09.441.00.12	2A	1,0	KB KM S
23 *				1	Stk	Steuereinheit EPZ 6.12 mit Zwischenflansch	1 C 50020 I 93611/11022 09.660.10.01	15D	3,5	KB 22Y15 AHE B
24				1	Stk	Luftbehälter EDIN 5590-A5 EN 286T3	2 C 59028/3 II 17955/005	12B	5,3	KB SFT U
25 *				1	Stk	Steuerventil KE1DTKSLSO Ohne Zwischenflansch mit federndem Hand.	1 C 50025 I 93936 09.620.00.04	13E	18.8	KB AHE B
26				1	Stk	Volumenspeicher 4 l	04 D 65.00-112 1075 09.611.40.13	12E	3,7	AHE AHE B
27				1	Stk	Analogwandler AW 4.1A	2 B 82522/A I 89440/A 09.660.00.01	10C	2.0	KB 22Y10 AHE B

Angaben zu den Mengenspalten

	Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
A		J		
		H		
B	03	K	K	463-16-01885 16-11
	04	L	L	461-20-00023 20-10
C	04	M	M	0980-24-00012 24-12
D				

Deutsche Bahn München DB

Bearb. | Gepr. | Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 04

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
28				6	Stk	Durchgangshahn DH 12-T-E.S2	2 B 65789 I 81253 09.847.70.02	14H, 12H, 15H, 17G, 13F, 12F	1.32	KB 22Y17, 22Y16 22Y18, 70Y4 AHE 22Y19 B 22Y20
29				14	Stk	Durchgangshahn DH 7-TE	3 B 80866 I 88738 09.647.70.06	10H 15I, 19G, 18F, 11F, 11E, 12D, 8G, 9C, 11G, 9D, 15E, 14I, 12I,	0,40	KB AHE B
30				6	Stk	Magnetventil WMV 1-ZT 110 V=/14W	2 B 80868 I 88739/110 65.665.10.50	18H, 18I, 17I, 11D, 10H, 18I	0.96	KB 70Y1 70Y2/1, 70Y3 AHE 22Y23 B 34Y1, 70Y2/2
31				7	Stk	Magnetventil WMV 01-ZT 110 V=/14W	2 B 80870 I 88740/110 65.665.10.51	13D 11F, 12F, 17G, 15G, 17G, 10E,	0,78	KB 22Y12, 22Y11 22Y21, 22Y22 AHE 22Y13, 22Y14 B 22Y8
32				4	Stk	Doppelrückschlag-ventil DRV 7-T	3 B 80872 I 88741 09.628.00.05	15G, 13I, 14G, 12G	0,36	KB AHE B
34				8	Stk	Rückschlagventil RV 19-T	3 B 80878 II 67897 01139591	9D, 8C 15G, 11G, 17H, 15E, 22E, 15F,	0,75	KB KM, AHE 1xF, 7xB
35				1	Stk	Umschalthahn MH 25-T für Abschleppdienst	3 B 51115/A I 73791/A 09.447.40.01	17F	3,22	KB AHE B

Angaben zu den Mengenspalten

A	
B	
C	
D	

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

Bearb.		
Gepr.		
Norm.		

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 05

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
36				1	Stk	Magnetventil WMV 02-ZT 110V=/14W	2 B 81043 I 88806/110 200 400	11D	0.76	KB 22Y9 AHE B
37				3	Stk	Magnetventil WMV 1.1-ZT,110V=/14W O.H., M.E. Mit Fremdluftsteuerung	2 K 6963 STK 6299/110	12D,11C,11C	1,0	KB 22Y6 22Y7 AHE 22Y5 B
38				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (8,5-10,0 bar)	228 159	9G	0,37	Klöckner-Möller E-Firma 34F3 B
39				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (4,9-7,0 bar)	228 153	9C	0,37	Klöckner-Möller E-Firma 21F3 B
40				1	Stk	Druckminderventil DMV 17/T-5,0 bar	2 B 46027 I 71475/0500 192 070 (09.022.00.12)	17G	2,5	KB AHE B
41				2	Stk	Druckminderventil DMV 17/T-6,3 bar	2 B 46027 I 71475/0630 193 114 (09.423.00.17)	9H,18G	2,5	KB AHE B
42				2	Stk	Absperrhahn NW 19	WB416808 AZ WBAHB200-002	16E,9C	1,2	KB AHE B
43				1	Stk	Luftfilter NW 19 mit Codierstift	WB 410950 CZ WBFIL100-002	9C	0,60	KB AHE B

Angaben zu den Mengenspalten	
A	
B	
C	
D	

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.
Gepr.
Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 06

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
44				1	Stk	Druckmeßgerät D=100 0-16 bar	04 D 76.10-118 6544 3Fte 401.0.69.021.001 69.421.10.35	8C	1,4	VDO AHE B
45				7	Stk	Kontrollstutzen K 1-E	4 B 62353 I 79470/07 09.045.00.03	10D 17H,15F,15I,13G,13G,8H,	0,25	KB AHE B
46				1	Stk	Luftbehälter EDIN 5590-A57 EN 286T3	2 C 59028/1 II 17955/057	4D	25,0	KB SFT U
47				5	Stk	Druckwächter	0,5-0,2 bar	14H,12H,12D,9D,10H	0,5	Material nach AA F5000.0186
48										
49 *				1	Stk	SIFA-Ventil SVI-2T	3 B 47966/B I 72385/B 75.413.10.10	16C	2,1	KB 42S3 AHE B
50				7	Stk	Einfachwirkender Zylinder	ESW-40-50 P-S9-SA 6976	korrosions- und säurebeständige Ausführung 9-10J,6G	0,84	FESTO SFT U
50a				7	Stk	Gabelkopf	SG-M 12X1,25-S9 013570	korrosions- und säurebeständige Ausführung 9-10J,6G	0,165	FESTO SFT U

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

Bearb.

Gepr.

Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 07

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
50b				7	Stk	Lagerbock mit Sechskantpaß- Schrauben	SBS 40 006893	St-verzinkt 9-10J,6G	0,225	FESTO SFT U
51 *				2	Stk	Druckumsetzer DU 111-D 2,6 / 3,8 bar	3 B 83952 I 93776 09.624.00.01	14H,12H	11,5	KB AHE B
51a				2	Stk	Anbauteile für Bremsgeräteeinheit	4 B 46828 I 71548	14H,12H	0,37	KB AHE B
52				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (3,0-3,5 bar)	228 156	16H	0,37	Klöckner- 22F8 Möller AHE B
53				1	Stk	Zwischenflansch für SIVG 5	3 B 56890 I 76566 09.422.80.01	16G	0,21	KB AHE B
53a				1	Stk	Einschraubdüse D=1,5 (eingebaut in Pos. 53)	4 B 46822/5 09.422.89.01	16G	0,01	KB AHE B
54				1	Stk	Impulsventil SIVG-5/2 ohne Zwischenflansch	3 B 59280 I 77742 09.422.30.01	16G	0,33	KB AHE B
55				1	Stk	Druckmeßgerät 2309 0-6 bar, G1/4, NG 63 mit Dämpfung	2033.074.001	3A	0,28	VDO KM S

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

Bearb. | Gepr. | Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG
SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 08

Ers. f. 22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1 Pos.	2 Menge D	C	B	A	3 Einheit	4 Benennung	5 Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	6 Werkstoff	7 Gewicht kg/Einheit	8 Bemerkung
56				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (3,0-3,2 bar)	 228 155	 15C	0,37	Klöckner- 22F2 Möller AHE B
57 *				4	Stk	Bremszylinder UF10K16R8XE mit Federspeicher	1 B 89377 I 70441/2118 09.671.00.29	 140,130,70,60	60,0	KB AHE D
57b				4	Stk	Notlösebedienung	3 B 91040 I 94856/765	 140,130,70,60,	2,0	KB AHE D
58				1	Stk	Ventilträger f. Führerbremsventil FS1	2 B 89773	 22A	0,7	KB KM F
59				1	Stk	Magnetventil NW 7 110V=/14W	2 K 7175 STK 6407/110	 18C	1,0	KB 22Y4 AHE B
60 *				1	Stk	Führerbremsventil FS1 ohne Ventilträger	2 B 89769 I 93929/A 09.631.00.24	 22A	15,0	KB 22S3 KM F
60a				1	Stk	Stecker 1 8-pol.	4 C 50235 I 93991	 22A	0,09	KB KM F

Angaben zu den Mengenspalten

A
B
C
D

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.
Gepr.
Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 09

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1 Pos.	2 Menge D	C	B	A	3 Einheit	4 Benennung	5 Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	6 Werkstoff	7 Gewicht kg/Einheit	8 Bemerkung
60b				1	Stk	Stecker 2 16-pol.	4 C 50235 I 93990	22A	0,06	KB KM F
61				4	Stk	Magnetventil WMV 1.1-ZEST NW7, 110V=/14W m. Fremdluftst.,O.H.,M.E.	2 K 7943 STK 6736/110	14F,12F,16C,15C	1,0	KB 22Y1/1 22Y1/2 AHE 42Y3 B 42Y1
62				1	Stk	Luftfilter R 1/2" mit Ablaßhahn 7,5 Leichtmetall	4 A 77335 I 34851 09.412.00.18	22B	1,51	KB KM F
63				1	Stk	Präzisionsdruckregler 0-7 bar G 1/4 Betriebst. -30/+60°C	EIR 402-F02-P-L	3A	1,3	SMC KM S
63a				1	Stk	Befestigungswinkel	B 24	3A	0,1	SMC KM S
64				1	Stk	Durchgangshahn NW 8 M16 X 1,5	4 A 69821 I 26689 09.447.70.04	21D	0,5	KB KM F
65 *				1	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2TE 8 AA 400 P	2 B 61440 I 78900/04008 09.011.07.50 BN 203 005	21C	0,2	KB KM F
66				1	Stk	Druckmeßgerät 100 0-10 bar, R, Aufschrift: Hauptluftleitung	1006.075.028 Fle 3.69.15.02 lfd. Nr. 1 69.421.10.08 BN 69 012	21C	0.6	VDO KM F

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
	J		
	H		
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.

Gepr.

Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 10

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
67				2	Stk	Druckmeßgerät 0-6 bar, G 1/4, NG 63 mit Dämpfung	2032.074.001	13H, 13H	0,22	VDO AHE B
68				2	Stk	Durchgangshahn NW 25 Einwegig, R 1" mit Entlüftung	3 A 64389 I 26646 09.012.00.92 BN 09 003	3K, 3L	1,5	KB SFT U
69				1	Stk	Notbremsventil NB 4	4 A 89001 I 43567 09.636.00.05	21B	2,1	KB KM F
70				5	Stk	Kontrollstutzen K1-E	4 B 62353 I 79470/07 09.045.00.03	15N, 13N, 8N, 5N, 21D	0,25	KB KM, AHE 1xF, 4xD
71 *				1	Stk	Notbremsventil NB 11-T	3 B 62554 I 71095 09.036.00.04	18D	2,55	KB AHE B
72				2	Stk	Luftbehälter EDIN 5590-A25 EN 286T3	2 C 59028/1 II 17955/025	13B, 24E	13,0	KB SFT U
73				1	Stk	Geräteschrank 6/2 HSM/MGS	2N 51041 STN 25601/110	2C		KB 22A3 22A4 SFT U
74				3	Stk	Luftbehälter EDIN 5590-A75 EN 286T3	2 C 59028/1 II 17955/075	14I, 12I, 20F	33,5	KB SFT U

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
	J		
	H		
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.

Gepr.

Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 11

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
76 *				2	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2TE 20 CC 1000 P	2 B 61440 I 78900/10020 BN 203 005	14N, 7N	0,7	KB AHE D
77 *				4	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2TE 12 AA 440 P	2 B 61440 I 78900/04412 BN 203 005	150, 130, 70, 60	0,35	KB AHE D
78 *				2	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2TE 25 CC 1140 P	2 B 61440 I 78900/11425 BN 203 005	3K, 3L	1,1	KB SFT U
79 *				1	Stk	Sicherheitsventil NHS G3/4 7,5 bar	4 B 63231 I 79965/1075 3Fwp 000.09.041.001 09.441.00.06	4C	0,98	KB SFT U
80				1	Stk	Hilfsluftpresseragg. GDO 110/ABT 154/12	7 791 990 305	4C	49,0	Bosch 21M1 E-Firma U
						mit Gleichstrommotor GMB 0,55/110/1000S1	8 797 220 508			
						und Kompressor K 100 T	8 797 030 701			

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.

Gepr.

Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 12

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
81				1	Stk	Luftabsperrhahn LH 3-1" (Linksausführung)	3 A 78972 I 35875 1 Fwg 000.09.012.011 09.012.00.75	23L	2,9	KB SFT U
82				1	Stk	Luftabsperrhahn LH 3-1" (Rechtsausführung)	3 A 83821 I 41081 1 Fwg 000.09.012.012 09.012.00.74	23K	2,9	KB SFT U
83 *				1	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2TE 25 CC 1250 P	2 B 61440 I 78900/12525 BN 203 005	23K	1,16	KB SFT U
84 *				1	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2 TE 25 CC 1250 P	2 B 61440 I 78900/12525 BN 203 005	23L	1,16	KB SFT U
85 *				3	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2 TE 8 AA 1000 P	2 B 61440 I 78900/10008 BN 203005	15N, 8N, 19N	0,5	KB AHE D
86				8	Stk	Sanddosieranlage SDN 14-1 220V/100W	1 B 69620/A I 84554/1220A 53.414.10.01	16NO, 9NO, 12NO, 4NO,	3,0	KB 70E1/1, 70E1/2 70E1/3, 70E1/4 SFT 70E1/5, 70E1/6 U 70E1/7, 70E1/8
86a				8	Stk	Sandkastendeckel	2 B 79155 I 87862	16NO, 9NO, 12NO, 4NO	1,2	KB SFT U
86b				8	Stk	Sandrohr mit Heizung 220 V/40 W, gekrümmten Stutzen	1 C 59485 II 18595/002	16NO, 9NO, 12NO, 4NO	1,4	KB 70E2/1, 70E2/2 70E2/3, 70E2/4 AHE 70E2/5, 70E2/6 D 70E2/7, 70E2/8

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.		St. Zustand		Änderung / Datum
		J		
		H		
03	K	K	463-16-01885	16-11
04	L	L	461-20-00023	20-10
04	M	M	0980-24-00012	24-12

Deutsche Bahn München DB

Bearb.

Gepr.

Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 13

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
87				10	Stk	Durchgangshahn NW 8, G1/4 mit Entlüftung mit Knebelgriff	4 A 69819 I 26688 09.447.20.02	24J 23C,5-7I,6G,22K,22J,22K,	0,45	KB KM,SFT,KM 2xF,8xU,1xU
88				1	Stk	Rollenhebelventil WRV-1 R1/4"	3 A 70005 I 30017	23D	0,37	KB KM F
89				1	Stk	Magnetventil WMV-01/1NZG R1/4" 110V=/40W	3 B 68459 I 82553/110	23C	0,59	KB 70Y5 KM F
90				1	Stk	Makrofon M 75/660	Z-DB 17 Ftm 1203 75.852.10.13 BN 75 019	23B	5,0	Zöllner SFT U
91				4	Stk	Anzeigevorrichtung AZ 13	3 B 79245/A I 87722/A 09.677.00.05	14J,13J,14J,13J	1,23	KB SFT U
92				2	Stk	Anzeigevorrichtung AZ 13F	3 B 79245/A I 87961/A 09.677.00.06	15J,12J	1,26	KB SFT U
93				2	Stk	Einstellbares Drosselventil ED-1/6 R1/4"	3 B 61348 I 79003 3Flb 000.0.09.029.004 193 747	5A,4A	0,06	KB KM S
94				1	Stk	Magnetventil MV 2 mit Zwischenstück 4.033.960.001	SK 10177 4Fle 000.0.65.065.001 65.465.10.11 BN 65 033	4A	3,0	Kiepe 21Y2 E-Firma S

Angaben zu den Mengenspalten	
A	
B	
C	
D	

Zeichnung Ausg	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.
Gepr.
Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 14

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
95 *				1	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2 TE 8 AA 500 P	2 B 61440 I 78900/05008 09.816.00.55 BN 203 005	4B	0,2	KB SFT S
96				1	Stk	Stromabnehmer- antrieb integriert im Stromabnehmer	DSA-350 S-DB/SBB 60.610.10.05/06	1A	100,0	Dornier E-Firma S
97				1	Stk	Makrofon M 125/370	Z-DB 18 Ftm 1204 75.852.10.14 BN 75 019	23B	5,0	Zöllner SFT U
98				1	Stk	Druckmeßgerät NG 63, 0-16 bar G1/4	2032.076.001	10E	0,22	VDO AHE B
99				1	Stk	Apparatekasten zur Ansteuerung der Notbremse	S 25 491-A1-A1	23G	7,0	Siemens 42Y5 E-Firma U
100				4	Stk	Ablaßhahn G3/4-DN 8	3 A 66272/2 I 26684 Fbb 3-47.22 09.006.09.03 BN 09 003	14J,12J,20F,4D	0,58	KB SFT U
101				1	Stk	Luftbehälter EDIN 5590-A9 EN 286T3	2 C 59028/1 II 17955/009	13B	7,0	KB SFT U
102				1	Stk	Druckminderventil DMV 17/T-5,2 bar	2 B 46027 I 71475/0520 09.423.00.16	15H	2,5	KB AHE B

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	Zeichnung Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

Bearb.

Gepr.

Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 15

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge				Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
	D	C	B	A						
103				1	Stk	Absperrhahn R1" für Zugbeeinflussung	3 B 55592 I 76263 3Fle 472.2.09.012.002 5.051.01.04	22H	3,4	KB SFT U
104				1	Stk	Notventil für Zugbeeinflussung	3 A 59454 I 25469 5.051.02.01	22G	2,6	KB SFT U
105				1	Stk	Selbsttätiges Absperrventil V 186/9	3 B 46044 I 71491	10F	1,8	KB AHE B
106				1	Stk	Kolbenventil V-309-9A-T	2 B 79593 I 88098/391 09.644.00.06	16G	1,78	KB AHE B
107				2	Stk	Kolbenventil WKV 3000-T	3 B 79432 I 88002 09.644.00.07	17E, 10F	1,35	KB AHE B
108 *				4	Stk	Schlauchleitung DIN 20066- 2 TE 8 AA 560 P	2 B 61440 I 78900/05608 BN 203 005	150, 130, 70, 60	0,3	KB AHE D
109				1	Stk	Zwischenflansch für Steuerventil	3 B 80917 I 66040 09.821.84.01	13E	2,83	KB AHE B
110										

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.

Gepr.

Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 16

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
111										
112										
113 *				4	Stk	Gleitschutzventil GV 12-1A 110V=/24W mit Ventilträger	3 B 76930 I 86850/10110 65.865.10.01	14N, 13N, 7N, 6N	1,65	KB 22Y24/1 22Y24/2 AHE 22Y24/3 D 22Y24/4
113 a				4	Stk	Stecker mit Anschlußkabel	4 B 66097 I 82798/1700 65.865.37.03	14N, 13N, 7N, 6N	0,18	KB AHE D
113 b				4	Stk	Verschlußschraube VFDA 14 X 150	P 1392 I 57310/1004	14N, 13N, 7N, 6N	0,03	KB AHE D
114 *				1	Stk	Lufttrocknungsanlage LTZ 2.2-H, m. PL-Steu. mit Ölabscheider, Heizung 220V/40W, Magnet 110V=/14W	0 C 62411 II 30495/22601	Al-Ausführung 4F	78,0	KB 63E1 63A1 SFT U
115										
116										

Angaben zu den Mengenspalten

	Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
A			J	
			H	
B	03	K	K	463-16-01885 16-11
	04	L	L	461-20-00023 20-10
C	04	M	M	0980-24-00012 24-12
D				

Deutsche Bahn München DB

Bearb.		
Gepr.		
Norm.		

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 17

Ers. f. 22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
117										
118				4	Stk	Impulsgeber GI 5	1 C 56521 II 16565/07512	14P, 13P, 7P, 6P	1,5	KB 22B4/1 22B4/2 SFT 22B4/3 U 22B4/4
118 a				4	Stk	Gehäuse	4 B 61607	14P, 13P, 7P, 6P	0,41	KB SFT U
118 b				4	Stk	Flanschdichtung	4 B 61608	14P, 13P, 7P, 6P	0,001	KB SFT U
118 c				4	Stk	Flansch	4 B 77913	14P, 13P, 7P, 6P	0,04	KB SFT U
119				2	Stk	Zahnkranz (Polrad)	04 D 12.30-111 8649 3Fte 401.0.02.004.016 69.675.02.01	15P, 6P,	2,0	AHE AHE D
120				2	Stk	Zahnkranz (Polrad)	04 D 12.30-111 8650 3Fte 401.0.02.004.015 69.675.20.02	13P, 7P	2,0	AHE AHE D
121										

Angaben zu den Mengenspalten	
A	
B	
C	
D	

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

Bearb. | Gepr. | Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2
SIEMENS AEG
SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 18

Ers. f. 22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
122										
123				1	Stk	Zweiwegeventil AE 4102 R 1/4"	2 A 39751 I 15658	23D	0,41	KB KM F
124				1	Stk	Druck-Meßumformer (für HL)	P 55/6 - 212 V 206 334	13D	0,75	Kleemann 22B1 AHE B
125				1	Stk	Druck-Meßumformer (für HBL)	P 55/10 - 212 V 206 335	14C	0,75	Kleemann 22B2 AHE B
126				1	Stk	Umschaltventil WKV-30 R 1/2"	3 A 95374 I 37491	23D	1,22	KB KM F
127				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (3,0-3,2 bar)	228 155	15D	0,37	Klöckner-Möller 22F4 AHE B
128				1	Stk	Hochspannungs- Luftschlauch kompl. mit Armaturen	BT 420596 4Fle 000.0.09.011.001 09.416.00.43	2A	0,35	ABB E-Firma S
129										

Angaben zu den Mengenspalten	
A	
B	
C	
D	

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn DB München

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.

Gepr.

Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 19

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1 Pos.	2 Menge D	C	B	A	3 Einheit	4 Benennung	5 Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	6 Werkstoff	7 Gewicht kg/Einheit	8 Bemerkung
130				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (7,5-8,0 bar)	 228 152	 10G	0,37	Klöckner- 22F14 Möller AHE B
131				X		Bremsgerätetafel	FTE401.0.09.079.001			
132				1	Stk	Druckwächter MCS 11 (8,0-8,5 bar)	 228 151	 10G	0,37	Klöckner- 22F15 Möller AHE B
133				23	Stk	Stecker für Magnetventil	4 B 69349 I 83018/120 4Flb 000.0.74.063.039 65.665.37.02 Ers. 65.465.37.50		0,03	KB AHE,KM,SFT 22xB,1xF,1xU
134				1	Stk	Absperrhahn NW 19	WB416 808AZ WBAHB 200-002	 23E	1,2	KB KM F
135										
136				1	Stk	Durchgangshahn mit Entlüftung R3/8"	63631-4113	 19O	0,8	De Limon AHE D
137				1	STK	Rückschlagventil RHZ 10 PSR-ED		St	0,085	Ermeto

Angaben zu den Mengenspalten		Zeichnung Ausg	Zustand	St	Änderung / Datum
A				J	
				H	
B		03	K	K	463-16-01885 16-11
		04	L	L	461-20-00023 20-10
C		04	M	M	0980-24-00012 24-12
D					

Deutsche Bahn München DB

Bearb. | Gepr. | Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage
Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 20

Ers. f. 22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
138				1	Stk	Luftmengenbegrenzer	63611-3321 4Fte 420.3.39.012.001 39.615.50.02	19O	0,2	De Limon AHE D
139				1	Stk	Schmierstoffbehälter in Drehgestell-Stirnstrebe integriert 04 B 14.21-118 6509		18P	4,5	AHE AHE D
140				2	Stk	2/2-Wegemagnetventil 110V=/12W	63612-2211 248 927	18O	1,2	De Limon 70Y7, 70Y8 AHE D
141										
142				1	Stk	Scheibenwisch-und Wascheinrichtung Druckluft-Übersichtsplan	04 D 65.00-118 0914 3 Fte 402.0.23.053.001	23C	23,7	
143				1	Stk	Automatische Kupplung und Bugklappen	04 B 65.00-118 0918 1 Fte 402.0.05.060.001	23J	68,8	
						Druckluft-Übersichtsplan				
144										

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	Zustand	St.	Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

Bearb.

Gepr.

Norm.

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG SFT

0 Fte 402.0.09.000.001

Druckluftanlage Übersichtsplan

04 A 65.00-118 0887

Blatt 21

Ers. f.

22 Bl

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000

WeDoit Dokument: 10000120774, Version: E, Art: STL, Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 27.05.2026
DL Dok.-Nr.: 04A65.00-1190887, Bl: 0, Version: M - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

1	2				3	4	5	6	7	8
Pos.	Menge D	Menge C	Menge B	Menge A	Einheit	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg/Einheit	Bemerkung
145				8	Stk	Bremsscheibe 750 X 40 mit Plansitz	2 B 87471 I 93576	21M	120,0	KB AHE D
							123 164 F 11			BSI AHE D
148				16	Stk	Sinterbremsbelag, links 113 cm²	2 B 90874/20100 D Stw 535.21.001	21M	3,3	KB AHE D
149				16	Stk	Sinterbremsbelag, rechts 113 cm²	2 B 90875/20100 D Stw 535.21.001	21M	3,3	KB AHE D
150				4	Stk	Bremszange für zwei WBS 750X40	2 C 20398 II 20183/1162 L	21N	83,3	KB AHE D
151				1	Stk	Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung	G 1/2 04691321 00799933	5B	0,3	Parker Legris S

Angaben zu den Mengenspalten

A

B

C

D

Zeichnung Ausg.	St. Zustand		Änderung / Datum
		J	
		H	
03	K	K	463-16-01885 16-11
04	L	L	461-20-00023 20-10
04	M	M	0980-24-00012 24-12

Deutsche Bahn München DB

0 Fte 402.0.09.000.001

Bearb.

Gepr.

Norm.

Druckluftanlage
Übersichtsplan

Arbeitsgemeinschaft SIEMENS/AEG ICE 2

SIEMENS AEG
SFT

04 A 65.00-118 0887

Blatt 22

Ers. f. 22 BI

0_10000120774_STL_001_E.pdf dmp-ci 2026-05-27T06:18:16.514 1.000