Schritt A: Grundsätzliche Fragestellung: Abfalltechnische Begleitung mit BoVEK-Prozess erforderlich- ja?/nein?

Die grundsätzliche Frage, ob im Einzelfall eine abfalltechnische Begleitung notwendig ist, ergibt sich aus der Beantwortung der nachfolgenden Einzelfragen.				
Sofern im Einzelfall **sämtliche** Fragen **verneint** werden können, ist eine abfalltechnische Begleitung nicht erforderlich. Muss eine der Fragen **bejaht** werden, so ist diese Begleitung grundsätzlich notwendig, d.h. im Schritt B sind deren Art und Umfang näher zu bestimmen	**nein**		**ja**	
▪ Ist die Baumaßnahme mit Eingriffen in den Untergrund (unter die Planumsschutzschicht, in den gewachsenen Boden) verbunden**?**	☐➔	**Keine abfallt. Begleitung**	☒➔	**Abfalltechn. Begleitung** Art u. Umfang bestimmen!
▪ Liegt die Infrastrukturmaßnahme im Bereich von Altlasten und/oder Altlastenverdachtsflächen mit der Einstufung in HK/GK 1.2**?**	☒➔		☐➔	
▪ Werden bei der Baumaßnahme Entsorgungen notwendig**?** (Boden, auflagernde Abfälle, Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden und sonstigen Anlagen, Oberbaumaterial)	☐➔		☒➔	

Schritt B

Schritt B: Bestimmung von Art und Umfang der notwendigen abfalltechnischen Begleitung

Kriterien für die Bestimmung von Art und Umfang der im Einzelfall notwendigen abfalltechnischen Begleitung in Schritt B

1) Art der Baumaßnahme

- ☒ Maßnahme mit Eingriffen unter die Planumsschutzschicht in den gewachsenen Boden
- ☐ reine Oberbaumaterialien bzw. Eingriffe bis in die PSS des Unterbaus

2) Anfallende Aushub-/Abbruchmenge

a) Geschätzte Aushub-/Abbruchmenge

- ☐ > 3.000 m³
- ☒ < 3.000 m³

b) Baumaßnahme im Bereich einer festgestellten Altlast oder Altlastenverdachtsfläche?

- ☐ festgestellte Altlast
- ☐ bestehender Altlastenverdacht
  - ☐ lfd. Untersuchung durch CR.R O3
- ☐ keine Altlast
- ☒ Einstufung < HK/GK 1.2
- ☐ Altlastenverdacht ausgeräumt

Ergebnis:

- ☐ **BoVEK-Prozess durchführen!**
- ☒ **Abhandlung über Kurzkonzept**

Weipern Tan
Digital unterschrieben von Weipern Tan
Datum: 2026.01.20 12:26:40 +01'00'

Datum/OE Regionalbereich/Unterschrift des Erstellers: 20.01.2026 / V.II-SW-K-M / i.A.....
Datum/Regionalbereich/Unterschrift des GPL KT AEM: ..... /..... / .....