Revisionsverlauf:			
Nr.	Änderung	Datum	Name
R01	Planung	07.05.26	Da.M
R02	Anpassung	01.06.26	Da.M
R03	.	.	.
R04	.	.	.

	Datum	Name
Gez.	01.06.2026	Da.M
Gepr.	01.06.2026	A.M
Norm	IBA_3_3_AP_02_01	


Auftraggeber:
DB InfraGO AG
Mülheimer Str. 50
47057 Duisburg

Leitungsbetreiber:
Stadtwerke Emmerich GmbH
Wasserbergstr. 1
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 2822 6040

Planverfasser:
Ingenieurbüro Auschrat GmbH
Karsnerbergrhöhe 50
45136 Essen
Tel.: 0201 6142401
Ingenieurbüro AUSCHRAT

Projektbezeichnung:
ABS 46/2
Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen
BA 5 PFA 3.3
~~POS.NR: XXX~~
BW 601- 662- 642- 692
DB KM: 53,5+26

Planbezeichnung:
Querprofil
Ausführungsplanung
Maßstab 1:100 Blattnr. 1/1



ohne Maßstab

Mantelrohr DN 600 Stahl L=36,0 m verdämmt
1.Schutzrohr PE-100 SDR-17 AD 180 x 10,7 für Trinkwasserleitung mit Produktenrohr AD 110 PE-100 RC SDR 17 PN 10mit Schutzmantel aus PE und mit Sperrschicht aus Aluminium (BW 691)
2. Schutzrohr PE-100 SDR-17 AD 180 x 10,7 für Gasleitung mit Produktenrohr AD 110 PE-100 RC SDR 17 PN 4 (BW 642)
3. Schutzrohr DN 100 aus Stahl P235TR2,St 37,0 (AD 101,6 x 3,60 GL - 17xs) für Strom mit Kabel Niederspannung NAYY-J (BW662)
4. Schutzrohr DN 200 aus Stahl P235TR2,St 37,0 (AD 219,1 x 3,60 GL) für Abwasser mit Produktenrohr (Leerrohr) AD 110 PE-100 RC PN10 (BW 601-k)
5. Schutzrohr DN 125 PVC-U für Telekom mit Kabel Telekommunikation (BW 621)

*Die Angaben der Thyssengas sind aus den Bestandsplänen der Thyssengas übertragen.