Angaben Bauschild

Bauschildtafel, Übersicht



Bauschildtafel, Detail

Ausführung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.Teilung nach den technischen Erfordernissen.

Teil A

Texte und Logos zu:



(1) (2) (3)

(1) _____

(2) _____

(3) _____

Teil B


(vorgegeben für DB InfraGo AG)



(4)

Teil C

Texte zu: (5)



Grafik zu: (6)

Teil D

Texte zu:

(7) (8)



(7) _____

(8) _____

(9) Der Hinweis auf EU-Beteiligung muss mindestens 25% der Gesamtfläche des Bauschildes betragen. Die Schildhöhe richtet sich nach dem Textvolumen – die EU-Fahne ist in der Größe fest definiert. Bei (Ko-) Finanzierung aus einem EU-Programm mit Nennung des jeweiligen EU-Programms

Teil E

Text zu: (9)

Kofinanziert von der Europäischen Union

Teil F (10)

☐ Kontakt Bad Homburg

☐ Kontakt Berlin

Zutreffendes bitte ankreuzen

Projekt-versicherung: DVA

Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH
Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg, Tel. +49 6172 4868-0
Taubenstraße 26, 10117 Berlin, Tel. +49 30 217364-0
www.dva.net, E-Mail: dva@dva.net

Hinweis: Oben finden sich der Vollständigkeit halber sämtliche Infos, wie Anschrift, Telefon, E-mail und Domain. Bitte im Einzelfall entscheiden, welche genannt werden, da max. dreizeilig.

Teil G (11)

Ausführende Firmen, Architekten, u.ä., ggf. mehrzeilig

Firma (Name, postal. Anschrift, Kommunikation)	Leistung (z.B. Bauausführung, Oberbau)	Logo (Dateiname)

Bauschildmaße

Teil	Ausführung in Standardmaß (B x H [cm])	Ausführung in Sondermaß (B x H [cm] (proportional zum Standard)	Teil	Ausführung in Standardmaß (B x H [cm])	Ausführung in Sondermaß (B x H [cm] (proportional zum Standard)
A	250 x 30		D (8)	250 x 30	
B	250 x 30		F	250 x 20	
C	250 x 120		G	250 x 20	
D (7)	250 x 30		Teil E	250 x 25% der Gesamtschildhöhe	

Unterkante Bauschildtafel soll _____ m über Geländeoberkante sein.

Vorgesehener Standort (postalische Anschrift):