

Infoblatt Bauschild

Dieses Infoblatt soll Hilfestellung geben, um die Daten für die Kalkulation und das Layout des von Ihnen benötigten Bauschildes zusammen zu stellen. Sie sind nicht an das Ausfüllen dieses Infoblattes gebunden, gerne nehmen wir die Informationen auch in anderer Form an (siehe Kontaktdaten in folgendem Kapitel).

Bauschildtafel – Übersicht

Abschnitt		150		2200		150	
Standardbereich	A 300	1)	Logo Bundesrepublik Deutschland oder Ministerium	2)		3)	Kofinanziert von der Europäischen Union
Standardbereich	B 300		DB InfraGO				4)
Standardbereich	C 1200	5)	Projektbezeichnung Projektabschnitt Baulos/Bauwerk max. 5-zeilig			6)	Optional Bild, Plan o.ä.
			Fertigstellung/Inbetriebnahme Datum				
Standardbereich	D 300	7)	Bauherren:				DB InfraGO AG/Unternehmen der DB AG Zusatz (optional) Musterstraße 123, 12345 Ort Tel. +49 12 345 67890
Standardbereich	D 300	8)	Projektleitung:				Unternehmen der DB/Organisationseinheit Zusatz (optional) Musterstraße 123, 12345 Ort Tel. +49 12 345 67890
Standardbereich	E	9)	Nennung des jeweiligen EU-Programms/Förderperiode etc.				
Standardbereich	F 200	10)	Projektversicherung:	DVA			Anschrift Bad Homburg und/oder Berlin (siehe Seite 3) max. 3-zeilig
Standardbereich	G 200	11)	Ausführende Firmen: (wie z.B. Bauüberwachung etc.)	Unternehmenslogo			Firmenname Musterstraße 123, 12345 Ort Tel./URL/Mail, max 3-zeilig

Bauschilddatei, Detail

Ausführung im Regelfall als SK-Folie auf Aluverbundplatte 3 mm. Teilung nach den technischen Erfordernissen.

Abschnitt A

Texte und Logos zu:

(1) **Nur (1)**

(2) _____

(3) _____

(1) Finanzierungs-Partner: Gibt es keine Finanzierungs-Partner (reine Eigenmittel-Projekte), so entfällt dieser Abschnitt.

Bundeslogo: Für die Verwendung der Wort-Bildmarke „Die Bundesregierung“ gibt es Grundvorgaben des Bundes, wie das Einhalten der Schutzzone um das Logo und den weißen Untergrund, die zwingend eingehalten werden müssen. Diese Grundvorgaben sind einzusehen unter:

<https://styleguide.bundesregierung.de/sg-de/basiselemente/bildwortmarke>

(2) Bei (Ko-) Finanzierung durch Bundesland / Region / Gemeinde – jeweiliges Logo.

(3) Bei EU-Finanzierung auch EU-Flagge oben rechts.

(1)	(2)	(3)
Finanzierungs-Partner und/oder Bundeslogo	Bundesland, Region oder Gemeinde	EU-Flagge

Abschnitt B

(vorgegeben für DB InfraGO AG)



Raum für das Logo des Vorhabenträgers/Bauherren und (ggf.) eines vom Finanzier vorgegebenen Programmlogos (Hinweis: Eigenkreationen von Logos sind unzulässig).

(4) Die Position eines vom Finanzier vorgegeben Programmlogos.

Abschnitt C

Texte zu: (5)

Strecke 3825: Flieden - Burgsinn


Erneuerung diverser Tunnel, Brücken

Stützwände, Durchlässe, Oberbau,

Verkehrsstationen, Oberleitung, Stellwerkstechnik

im Rahmen einer Streckensperrung

von 10/2027 bis 04/2029



Grafik zu: (6)

Graphik Streckenverlauf

Abbildungen sollten nicht mehr als die Hälfte der Schildbreite einnehmen, extreme Querformate können über die Schildbreite laufen – wobei der Text dann oberhalb oder unterhalb des Bildes platziert wird.

Abschnitt D

Texte zu:

(7)

Bauherren: **DB InfraGO AG/Unternehmen der DB AG**
Zusatz (optional)
Musterstraße 123, 12345 Ort
Tel./Domain/E-Mail, max 4-zeilig

(8)

Projektleitung: **Unternehmen der DB AG/Organisationseinheit**
Zusatz (optional)
Musterstraße 123, 12345 Ort
Tel./Domain/E-Mail, max 4-zeilig

(7) Bertha-von-Suttner-Straße 21, 34131 Kassel & Rimpler Straße 7, 97080 Würzburg

(8) DB InfraGO AG, Hahnstraße 49, 60528 Frankfurt am Main

Die Angabe von Kontaktdaten der Projektleitung ist obligatorisch (Anschrift, Telefon, E-Mail und/oder Domain).

Abschnitt E

Texte zu: (9)

(9)

Entfällt

Nennung des jeweiligen EU-Programms/Förderperiode etc.
(max. 3-zeilig; Größe des EU-Logos richtet sich nach Umfang der benötigten Zeilen; dabei Logo-Schutzraum beachten)



Kofinanziert von der Europäischen Union

Der Hinweis auf EU-Beteiligung muss mindestens 25% der Gesamtfläche des Bauschildes betragen. Die Schildhöhe richtet sich nach dem Textvolumen – die EU-Fahne ist in der Größe fest definiert. Bei (Ko-)Finanzierung aus einem EU-Programm muss das jeweilige EU-Programm genannt werden.

Abschnitt F

zutreffendes bitte ankreuzen:

☒ Kontakt Bad Homburg

☐ Kontakt Berlin

(10)

Projekt-
versicherung:



Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH
Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg, Tel. +49 6172 4868-0
Taubenstraße 26, 10117 Berlin, Tel. +49 30 217364-0
www.dva.net, E-Mail: dva@dva.net

Hinweis: Oben finden sich der Vollständigkeit halber sämtliche Infos, wie Anschrift, Telefon, E-Mail und Domain. Bitte im Einzelfall entscheiden, welche genannt werden, da max. dreizeilig.

Die Aufnahme der Projektversicherung „DVA“ ist obligatorisch. Die Bereitstellung des DVA-Logos an den zuständigen Projektleiter der DB erfolgt durch die „DVA“ mit der Übersendung der Versicherungsunterlagen. Der DB Kommunikationstechnik GmbH liegt das „DVA“-Logo vor, sollte sie mit der Erstellung der Folien beauftragt werden.

(11)

Ausführende
Firmen:

Unternehmens-
logo

Firmenname
Musterstraße 123, 12345 Ort
Tel./Domain/E-Mail, max. 3-zeilig

Leistung

(z.B. Bauausführung, Bauüberwachung etc.)

Logo

(Dateiname)

Firma

(Name, Anschrift, Kommunikation)

Entfällt

Bauschildmaße

(im Normalfall werden vier Tafeln mit folgenden Bemaßungen, inkl. Untergliederung in Abschnitte, geliefert)

Tafel	Abschnitt	Ausführung in Standardmaß, B x H cm	Ausführung in Sondermaß, B x H cm (proportional zum Standart)
1	A	250 x 30	
	B	250 x 30	
	C	250 x 120	
	D	250 x 30	
2	E	250 x 25 % der Gesamtschildhöhe	
3	F	250 x 20	
4	G	250 x 20	

Daten

Lieferung der benötigten Logos und Grafiken obliegt dem Auftraggeber. Die Logos und Grafiken sind als Vektordaten (z.B. EPS-Datei) oder als Bitmap mit einer Mindstauflösung von 150 dpi im Endformat zu liefern. Die Inhalte unseres Infoblattes [Checkliste Druckdaten](#) sind zu beachten.

Bauschild-Unterkonstruktion

Ausführung im Regelfall mit Aluminiumtraversen, Fertig-Betonfundamenten/-scheiben. Die Leistung umfasst Standsicherheitsberechnung, Aufbau, Schildmontage und -demontage nach Ablauf der Bauzeit.

Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Planung, dass wir für die Stellung der Unterkonstruktion einen Vorlauf von 6-8 Wochen benötigen!

zutreffendes bitte ankreuzen:

☐ Unterkonstruktion wird nicht benötigt

☒ Unterkonstruktion wird benötigt

Vorgesehener Standort (postalische Anschrift): 3 Bauschilder gleichen Inhalts an unterschiedlichen Standorten,

Abzustimmen mit Fr. Jessica Hückl (jessica.hueckl@deutschebahn.com)

Bauschild wird benötigt zum: 15.04.2027 bis zum: 30.09.2029

Unterkante Bauschildtafel soll 2,00 m über Geländeoberkante sein.

Beleuchtung erwünscht:

Nicht Zutreffendes bitte streichen

☐ ja

☒ nein

Mit Auftragserteilung benötigen wir folgende Informationen:

- Planauszug mit Eintrag des vorgesehenen Standortes und Zufahrtsmöglichkeit für Kran-LKW.
- Örtlicher Ansprechpartner mit Kontaktdaten.

Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Aufstellung des Bauschildes!

Mit Auftragserteilung gelten diese als anerkannt.

Hinweise zur Aufstellung des Bauschildes

1. Erforderliche Genehmigungen

Soweit für die Aufstellung des Bauschildes Bau-/Rechtliche Genehmigungen erforderlich sind, ist deren Einholung und Einhaltung ausschließlich Sache des Auftraggebers. Leistungen, die durch das Fehlen oder Nichteinhalten einer Genehmigung erforderlich werden, werden nachdem tatsächlichen Aufwand in Rechnung gestellt.

2. Standfläche

Die Standfläche muss eben und tragfähig sein. Vor dem Aufbau des Bauschildes ist die Fläche von jeglicher Bepflanzung und Lagerung zu befreien und einzuebnen. Eine Zufahrt mit Kran-LKW ist zu gewährleisten.

3. Obhutspflicht

Das Bauschild-Untergerüst wird an den Auftraggeber vermietet. Die Bauschildtafel geht in sein Eigentum über. Die Obhutspflicht für das Untergerüst geht ab dem Tag der Montage vor Ort auf den Auftraggeber über. Dieser haftet auf eigene Gefahr oder meldet die Konstruktion als Zusatz seiner Bauwesenversicherung. Beim zufälligen Untergang des Mietobjektes, wie z.B. Naturkatastrophen, erlischt das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung.

4. Beleuchtung

Die Beleuchtung ist Teil des Mietgegenstandes. Leuchtmittel werden bei Bedarf kostenlos versandt. Der Austausch hat durch den Auftraggeber zu erfolgen. Dieser hat auch einen geeigneten Stromanschluss bereitzustellen sowie die Installation und das Einstellen von Dämmerungsschaltern oder Zeitschaltuhren durchzuführen.

5. Umsetzung

Eine Umsetzung des Bauschildes darf nur durch den Auftragnehmer erfolgen. Durch eigenmächtige Umsetzung erlischt das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung.

6. Demontage

Der vorgesehene Demontagetermin ist dem Auftragnehmer mindestens 10 Arbeitstage früher mitzuteilen. Die Demontage ist Teil des Mietverhältnisses und kostenfrei.



Anfragen über:

Telefon +49 (0) 721 938-1987

DB Kommunikationstechnik GmbH
Medien- und Kommunikationsdienste
Large Format Printing, I.CFM 34
Griesbachstr. 7
76185 Karlsruhe

muk.lfp@deutschebahn.com