

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)				
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)				
VESTRA : Deckenbuch				
Achse: 360 Limburger Weg (K470)				
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	2 Gehweg Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
-12,000	114,962	-4,00	3,94	6,84
	-1,23	114,882	114,835	115,039
		4,00	3,94	2,90
		-2,00	-3,23	5,32
		0,00	0,00	3,94
		114,962	114,962	114,885
-10,000	114,937	-4,01	3,91	6,76
	-1,23	114,857	114,826	115,020
		4,01	3,91	2,85
		-1,99	-2,84	5,04
		0,00	0,00	3,91
		114,937	114,937	114,876
-8,000	114,913	-4,02	3,88	6,70
	-1,23	114,833	114,818	114,997
		4,02	3,88	2,82
		-1,98	-2,43	4,55
		0,00	0,00	3,88
		114,913	114,913	114,868
-6,000	114,888	-4,03	3,86	6,70
	-1,23	114,814	114,811	114,968
		4,03	3,86	2,85
		-1,83	-2,00	3,78
		0,00	0,00	3,86
		114,888	114,888	114,861
-5,239	114,879	-4,04	3,85	6,71
	-1,23	114,807	114,808	114,957
		4,04	3,85	2,86
		-1,77	-1,84	3,49
		0,00	0,00	3,85
		114,879	114,879	114,858
-4,000	114,867	-4,04	3,84	6,71
	-0,64	114,796	114,803	114,940
		4,04	3,84	2,87
		-1,76	-1,67	3,01
		0,00	0,00	3,84
		114,867	114,867	114,853
-2,761	114,863	-4,04	3,83	6,72
	-0,049	114,810	114,798	114,923
		4,04	3,83	2,89
		-1,30	-1,69	2,59
		0,00	0,00	3,83
		114,863	114,863	114,848

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)				
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)				
VESTRA : Deckenbuch				
Achse: 360 Limburger Weg (K470)				
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	2 Gehweg Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
-2,000	114,862	-4,04	3,82	6,71
	-0,049	114,819	114,795	114,913
		4,04	3,82	2,89
		-1,07	-1,76	2,34
		0,00	0,00	3,82
		114,862	114,862	114,845
0,000	114,861	-4,02	3,82	6,69
	-0,049	114,843	114,787	114,878
		4,02	3,82	2,86
		-0,47	-1,94	1,41
		0,00	0,00	3,82
		114,861	114,861	114,837
2,000	114,86	-3,99	3,83	6,68
	-0,049	114,866	114,780	114,843
		3,99	3,83	2,84
		0,13	-2,11	0,47
		0,00	0,00	3,83
		114,860	114,860	114,830
4,000	114,859	-3,96	3,86	6,67
	-0,049	114,889	114,772	114,808
		3,96	3,86	2,82
		0,75	-2,27	-0,48
		0,00	0,00	3,86
		114,859	114,859	114,822
6,000	114,858	-3,91	3,89	6,69
	-0,049	114,912	114,764	114,787
		3,91	3,89	2,80
		1,37	-2,43	-0,98
		0,00	0,00	3,89
		114,858	114,858	114,814
7,754	114,858	-3,88	3,93	6,71
	-0,049	114,933	114,757	114,780
		3,88	3,93	2,78
		1,93	-2,55	-0,99
		0,00	0,00	3,93
		114,858	114,858	114,807
8,000	114,857	-3,88	3,93	6,71
	-0,254	114,935	114,756	114,779
		3,88	3,93	2,78
		2,02	-2,56	-0,99
		0,00	0,00	3,93
		114,857	114,857	114,806

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)				
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)				
VESTRA : Deckenbuch				
Achse: 360 Limburger Weg (K470)				
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	2 Gehweg Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
9,000	114,851	-3,86	3,96	6,73
	-1,088	114,947	114,751	114,775
		3,86	3,96	2,77
		2,50	-2,50	-0,95
		0,00	0,00	3,96
		114,851	114,851	114,801
10,000	114,835	-3,84	3,99	3,99
	-1,921	114,920	114,738	114,788
		3,84	3,99	0,00
		2,20	-2,45	0,00
		0,00	0,00	3,99
		114,835	114,835	114,788
10,246	114,831	-3,84	4,00	4,00
	-2,126	114,913	114,734	114,784
		3,84	4,00	0,00
		2,16	-2,41	0,00
		0,00	0,00	4,00
		114,831	114,831	114,784
12,000	114,793	-3,81	4,03	4,03
	-2,126	114,866	114,710	114,760
		3,81	4,03	0,00
		1,91	-2,06	0,00
		0,00	0,00	4,03
		114,793	114,793	114,760
14,000	114,751	-3,79	3,97	3,97
	-2,126	114,796	114,700	114,750
		3,79	3,97	0,00
		1,20	-1,29	0,00
		0,00	0,00	3,97
		114,751	114,751	114,750
16,000	114,708	-3,77	3,92	3,92
	-2,126	114,725	114,689	114,739
		3,77	3,92	0,00
		0,45	-0,48	0,00
		0,00	0,00	3,92
		114,708	114,708	114,739
17,009	114,687	-3,77	3,90	3,90
	-2,126	114,689	114,684	114,734
		3,77	3,90	0,00
		0,07	-0,08	0,00
		0,00	0,00	3,90
		114,687	114,687	114,734

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)				
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)				
VESTRA : Deckenbuch				
Achse: 360 Limburger Weg (K470)				
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	2 Gehweg Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
17,202	114,678	-3,77	3,89	3,89
	-4,38	114,678	114,678	114,728
		3,77	3,89	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3,89
		114,678	114,678	114,728

- Ende Deckenbauch Achse 360 -

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)			
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)			
VESTRA : Deckenbuch			
Achse: 380 Wirtschaftsweg			
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
0,000	114,917	0,00	0,00
	1,509	114,825	114,655
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		114,917	114,917
2,000	114,85	-6,398	8,871
	-3,367	114,815	114,697
		6,398	8,871
		-0,664	-1,811
		0,00	0,00
		114,857	114,857
4,000	114,782	-5,329	7,801
	-3,367	114,845	114,693
		5,329	7,801
		0,887	-1,332
		0,00	0,00
		114,797	114,797
6,000	114,715	-5,265	7,007
	-3,367	114,813	114,637
		5,265	7,007
		1,867	-1,112
		0,00	0,00
		114,715	114,715
8,000	114,648	-4,803	6,228
	-3,367	114,746	114,589
		4,803	6,228
		2,042	-0,937
		0,00	0,00
		114,648	114,648
10,000	114,58	-4,153	5,493
	-3,367	114,641	114,539
		4,153	5,493
		1,465	-0,746
		0,00	0,00
		114,58	114,58
12,000	114,513	-3,87	4,778
	-3,367	114,546	114,483
		3,87	4,778
		0,843	-0,632
		0,00	0,00
		114,513	114,513

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)			
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)			
VESTRA : Deckenbuch			
Achse: 380 Wirtschaftsweg			
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
13,085	114,476	-3,792	4,44
	-3,367	114,503	114,443
		3,792	4,44
		0,702	-0,756
		0,00	0,00
		114,476	114,476
14,000	114,454	-3,726	4,283
	-1,536	114,491	114,411
		3,726	4,283
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,454	114,454
14,762	114,448	-3,672	4,166
	-0,012	114,485	114,406
		3,672	4,166
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,448	114,448
14,768	114,448	-3,671	4,165
	0,	114,485	114,406
		3,671	4,165
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,448	114,448
16,000	114,463	-3,583	3,976
	2,464	114,499	114,424
		3,583	3,976
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,463	114,463
16,439	114,476	-3,551	3,909
	3,342	114,512	114,437
		3,551	3,909
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,476	114,476
18,000	114,528	-3,44	3,669
	3,342	114,563	114,492
		3,44	3,669
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,528	114,528

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)			
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)			
VESTRA : Deckenbuch			
Achse: 380 Wirtschaftsweg			
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
20,000	114,595	-3,296	3,363
	3,342	114,628	114,561
		3,296	3,363
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,595	114,595
22,000	114,662	-3,153	3,056
	3,342	114,693	114,631
		3,153	3,056
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,662	114,662
24,000	114,729	-3,009	2,749
	3,342	114,759	114,701
		3,009	2,749
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,729	114,729
26,000	114,796	-2,84	2,462
	3,342	114,824	114,771
		2,84	2,462
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,796	114,796
28,000	114,862	-2,553	2,047
	3,342	114,888	114,842
		2,553	2,047
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,862	114,862
29,157	114,901	-2,327	1,853
	3,342	114,924	114,883
		2,327	1,853
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,901	114,901
29,951	114,921	-2,146	1,748
	1,754	114,943	114,904
		2,146	1,748
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,921	114,921

ESTW-A Staffel, BÜ km 4,354 - Limburger Weg (K470)			
Strecke 3730 Limburg (Lahn) - Altenkirchen (Westerw)			
VESTRA : Deckenbuch			
Achse: 380 Wirtschaftsweg			
	Gradientenhöhe1 Längssteigung1 Gradientenhöhe2 Längssteigung2	-1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen	1 Fahrstreifen Abstand außen Höhe außen Spurbreite Spurneigung Abstand innen Höhe innen
30,000	114,922	-2,134	1,742
	1,655	114,943	114,905
		2,134	1,742
		1,00	-1,00
		0,00	0,00
		114,922	114,922
30,745	114,929	-1,943	1,656
	0,166	114,955	114,907
		1,943	1,656
		1,346	-1,346
		0,00	0,00
		114,929	114,929
32,000	114,931	-1,574	1,555
	0,166	114,961	114,901
		1,574	1,555
		1,928	-1,928
		0,00	0,00
		114,931	114,931
32,155	114,931	-1,524	1,546
	0,166	114,962	114,90
		1,524	1,546
		2,00	-2,00
		0,00	0,00
		114,931	114,931
34,000	114,908	-1,505	1,497
	-1,241	114,938	114,878
		1,505	1,497
		2,00	-2,00
		0,00	0,00
		114,908	114,908

- Ende Deckenbauch Achse 380 -