

Verfahren: 26FEA89155 - Marktanfrage IT-Lösungen für die Marktkommunikation und Marktprozesse im Energiemarkt

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie um Beantwortung der nachfolgenden Rückfragen: 1. Marktanfrage, Kapitel 4 Übersichtsschaubild: Sie suchen ein System, welches die Marktprozesslogiken aus den vorhandenen fachlichen Backendsystemen zentral in einen Baustein/Hub bündelt. Die Marktkommunikation als solche ist dabei bereits vorhanden und soll weiter genutzt werden. Haben wir das so richtig verstanden? 2. Anlage 1 Anforderungsliste: In der Anforderungs-Excel-Liste wurden die laufende Nummern 8 und 9 weggelassen. Ist dies ein Versehen oder gibt es an dieser Stelle noch weitere zu beantwortende Fragen? Vorab vielen Dank	Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Fragen, welche wie folgt beantworten: zu 1: Ja, wir suchen einen zentralen Prozess-Hub. Wir sind aber auch für andere strategische Bausteine oder Lösungen offen. Die technische Marktkommunikation ist davon nicht betroffen. Änderungen werden hier nicht angestrebt. zu 2: Das ist korrekt. Die beiden Nummern wurde weggelassen. An dieser Stelle sind keine Fragen zu beantworten. Mit freundlichen Grüßen Vergabeteam Deutsche Bahn AG	22.10.2026 10:30:31