

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 40 (Begehrungsrichtung GLA - Weiche 94)

Meter	GA	rechts	links	Bemerkung / Aufnahme
0,00				Gl. 40 Anfang Schiene; L/K49 - 1588 - Holz
14,500				Ende Prellbock
17,000				Anfang Prellbock
100,000				Anfang Wanderschutz beidseitig jedes 2. Schwellenfach
132,000				Iso beidseitig
135,000				K49 - 1588 - Holz / ltzt. Wsw Weiche 69; Ende Wanderschutz beidseitig
143,000				WE Weiche 69
148,000				Betonschaltheus bleibt stehen; alter F-Kasten; alter Kabelschrank 2,00 m x 0,80 m x 0,20 m
161,000				ab hier 11 Gleitschuhplatten rechts bis 168 m
176,000				Iso rechts
178,000				WA Weiche 69 / WA Weiche 70 auf Kuppelschwelle
179,000		x	x	Anfang Gleitschuhplatten (ehemalige Weiche)
189,000		x	x	Anfang Gleitschuhplatten (ehemalige Weiche)
197,000				Iso links
205,000				Iso links + WE Weiche 70 / WA Weiche 71 auf Kuppelschwelle
246,000				WE Weiche 71 / WA Weiche 72 auf Kuppelschwelle
248,000				Iso beidseitig
Abzweig W71				
248,000				Iso beidseitig
255,000				ltzt WSW Weiche 71
255,000				WE Weiche 72
265,000				ltzt Wsw Weiche 72 / K49 - 1588 - Holz
290,000				K49 - 1588 - Holz / WA Weiche 73 auf Kuppelschwelle
317,000				WE Weiche 72
323,000				ltzt Wsw Weiche 73 / K49 - 1588 - Holz
386,000			X	km Stein

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 40 (Begehrungsrichtung GLA - Weiche 94)

Meter	GA	rechts	links	Bemerkung / Aufnahme
401,000				Kuppelschwelle
407,000	2,02			LS W87 I
408,000				Iso
412,000				KS beidseitig; KQ?; Ende KK links AD b= 0,40 m
417,000				Übergang S49/S54
423,000				ltzt WSW Weiche 87; K49 Holz
429,000				WE
440,000	1,52	x		KS ; Anfang KK rechts b= 0,40 cm AD
455,000				WA W87 / K54 - 1588 - H; Anfang Überweg Gleis
463,000				Ende Überweg
486,000	1,52			LS W87 II
491,000				Iso beidseitig
495,000				K54 - 1588 - H / ltzt Wsw Weiche 89
502,000				WE Weiche 89
517,000				Ende BE-Fläche rechts
530,000				WA Weiche 89 / K54 - 1588 - H
541,000				K54 - 1588 - H / ltzt WSW Weiche 90
546,000				Iso beidseitig
548,000				WE Weiche 90
557,000	3,72			Beleuchtungsmast
575,000				WA Weiche 90 / K54 - 1588 - H
581,000				K54 - 1588 - H / ltzt Wsw Weiche 91
587,000				Iso beidseitig
589,000				WE Weiche 91
597,000	3,72			Beleuchtungsmast
606,000				WA Weiche 91 / K54 - 1588 - H
622,000				K54 - 1588 - H / ltzt WSW Weiche 92

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 40 (Begehrungsrichtung GLA - Weiche 94)

Meter	GA	rechts	links	Bemerkung / Aufnahme
628,000				Iso beidseitig
630,000				WE Weiche 92
637,000	3,72	x		Beleuchtungsmast
639,000				LS 34/37 II hochgestellt
640,000				Gleissperre GS x III
656,000				WA Weiche 92 / S54/S49; Anfang Schneise Verladung
668,000				K49 - 1588 - H / ltzt WSW Weiche 93
673,000				Iso beidseitig
674,000				WE Weiche 93 auf Kuppelschwelle
679,000				Beleuchtungsmast + Ende Schneise Verladung
694,000				OLA 24/38
699,000				GRZ links Weiche 94
702,000				WA Weiche 93 Kuppelschwelle; bis hierhin KK rechts (wird fortgeführt)
714,000				Iso beidseitig
716,000				WE Weiche 94 auf Kuppelschwelle
723,000		x		Beleuchtungsmast
741,000				OLA 24/40
745,000	1,1			TE DN1200 ; 2 SW kürzen!!
747,000				KK Größen von b= 0,40 m zu b= 0,30 m
748,000				SKV beidseitig
749,000				WA Weiche 94 auf Kuppelschwelle / K49 - 1588 - H
750,000	2,22		x	Signal
750,000	1,92		x	Iso beidseitig + Übergang K49 - 1588 - H / W49 - 1588 - B70 (2.4); LS W94
757,000		x		Beleuchtungsmast
760,000				Übergang W49 - 1588 - B70 (2.4) / W54 - 1588 - B70 /2.4)
785,000				OLA 24/42
791,000	1,48		x	TE DN800

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 40 (Begehrungsrichtung GLA - Weiche 94)

Meter	GA	rechts	links	Bemerkung / Aufnahme
798,000		x / X		Beleuchtungsmast; Vermarkungspunkt rechts
814,000				KQ
830,000				OLA 25/02
835,000	1,64		x	TE DN800
838,000		x		Beleuchtungsmast
873,000		x		Vermarkungspunkt
878,000	1,57		x	Beleuchtungsmast rechts; TE DN800 ; Querung TE
880,000				OLA 25/04
888,000				Übergang W54 - 1588 - B70 (2.4) / W60 - 1588 - B70
892,000				KQ?; KS; Anfang KK b= 0,40 m
894,000				W60 - 1588 - B70 / W60 - 1667 - B90
900,000				Ende KK
906,000	1,98		x	Indusi rechts, Signal N6
907,000	2,82	x		Iso rechts; Signal N39
909,000				W60 - 1667 - B90 / WA Weiche 103 - Betonweiche
916,000		x		Beleuchtungsmast
925,000				OLA 25/06
941,000				Vermarkungspunkt
943,000				WE Weiche 103
944,800		X	X	Iso beidseitig
949,000	2,25			Beleuchtungsmast
949,800				Itzt WSW Weiche 103 / W60 - 1667 - B90
959,000				Übergang UIC60 / S54
960,000				GRZ Weiche 103
964,000				W54 - 1667 - B90 / K54 - 1588 - Holz
965,000				Übergang S54 / S49
968,000				OLA 25/08

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 40 (Begehungsrichtung GLA - Weiche 94)

Meter	GA	rechts	links	Bemerkung / Aufnahme
971,000			X	Iso
972,000	1,47		x	Anfang Prellbock; TE DN800 ; Vermarkungspunkt rechts
974,000				Ende Prellbock; Vermarkungspunkt rechts
976,000				Ende Gleis