

Sarah Pallmer

Von: Julie Donner
Gesendet: Mittwoch, 19. August 2026 14:59
An: Sarah Pallmer; Nadine Scrinzi
Betreff: WG: Boden-/Grundwasserschutz Bahnsteigsanierung Bahnhof Marbach-West

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Diese Mail speichern wir auch in FINK ab und wollen sie einmal in unserem Termin durchsprechen.
LG Julie

Mit freundlichen Grüßen

i.A Julie Donner

--

Dr. Julie Donner
Fachspezialistin Umweltmanagement
Technische Experten / Wissensmanagement 1
V.IS-SW-IW

DB InfraGO AG
Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe

Mobil: [015233335630](tel:015233335630)

MS Teams: [Chat](#) | [Call](#)

Von: Y.Cherubini@lrabk.de <Y.Cherubini@lrabk.de>
Gesendet: Dienstag, 18. August 2026 10:59
An: Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>
Cc: L.Mehlhorn@lrabk.de; C.Andre@lrabk.de
Betreff: Boden-/Grundwasserschutz Bahnsteigsanierung Bahnhof Marbach-West

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von y.cherubini@lrabk.de. [Erfahren Sie, warum dies wichtig ist](#)

Sehr geehrte Frau Scrinzi,

Herr Mehlhorn hat uns über Ihr geplantes Projekt informiert und uns die entsprechenden Unterlagen weitergeleitet.

Durch die Bauausführung sind keine Beeinträchtigungen des WSG Marbacher Tal zu erwarten. Auch Oberflächengewässer sind nicht betroffen.

Im Bereich der BE-Flächen handelt es sich teilweise um bereits befestigte Flächen. Die bauzeitlich befristete Inanspruchnahme unversiegelter Flächen beträgt 540 m². Laut BK50 beträgt die Bodengesamtbewertung der dort anstehenden Bodeneinheit h132 (überwiegend Auengley) unter landwirtschaftlicher Nutzung 2,5. Es sind daher sehr empfindliche Böden betroffen. Daraus ergibt sich eine baubedingte Beeinträchtigung des Bodens, wodurch eine dauerhafte oder temporäre Verdichtung und Veränderungen des Wasserhaushalts im Boden zu erwarten sind.

Gemäß § 7 BBodSchG i. V. m. §§ 3 und 4 BBodSchV sind schädliche Bodenveränderungen, insbesondere durch physikalische Einwirkungen wie Bodenverdichtung, zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die BE-Fläche

ist daher so herzustellen und zu betreiben, dass Bodenverdichtungen und sonstige Beeinträchtigungen des Bodengefüges möglichst vermieden werden. Hierzu sind geeignete lastverteilende Maßnahmen vorzusehen und Befahrungen bei ungünstigen Bodenverhältnissen, insbesondere bei starker Vernässung, zu vermeiden.

Sofern Materialien zur Herstellung der BE-Fläche auf- oder eingebracht werden, sind zusätzlich die Anforderungen des § 6 BBodSchV zu beachten. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die BE-Fläche vollständig zurückzubauen und der Boden fachgerecht zu rekultivieren.

Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen sind während der gesamten Bauphase zu berücksichtigen.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Cherubini

Yvonne Cherubini
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz
Am Hoptbühl 5
78048 Villingen-Schwenningen
Fon +(49) 7721 913-7529
Fax +(49) 7721 913-8960
Y.Cherubini@Lrasbk.de
www.schwarzwald-baar-kreis.de

Wasser bewegt uns Boden nutzen, Boden schützen

Die Hinweise zu den geltenden Datenschutzbestimmungen unseres Amtes finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.lrasbk.de>.

Von: Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>

Gesendet: Freitag, 7. August 2026 13:12

An: Mehlhorn Luca <L.Mehlhorn@lrasbk.de>

Cc: Julie Donner <Julie.Donner@deutschebahn.com>; Sarah Pallmer <Sarah.Pallmer@deutschebahn.com>

Betreff: AW: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Sehr geehrter Herr Mehlhorn,

hiermit übersenden wir Ihnen die aktualisierte Umweltplanung, LFB, Bestandsplan, Maßnahmenplan sowie den AFB für die Bahnsteigsanierung des Bahnhofs Marbach-West.

Da das Projekt planrechtsfrei ist, bitten wir Sie hiermit um Zustimmung zum genannten Vorgehen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, stehen Frau Pallmer (Projektleiterin), sowie Frau Donner und ich Ihnen zur Verfügung.

Viele Grüße

Nadine Scrinzi

Fachspezialistin Umweltmanagement

Technische Experten / Wissensmanagement (V.IS-SW-IW)

DB InfraGO AG
Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart

MS Teams: [Chat](#) | [Call](#)

Von: L.Mehlhorn@irasbk.de <L.Mehlhorn@irasbk.de>
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2026 11:30
An: Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>
Betreff: AW: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von L.mehlhorn@irasbk.de. [Erfahren Sie, warum dies wichtig ist](#)

Sehr geehrte Frau Scrinzi,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Lassen Sie uns gerne wissen, sobald die aktualisierten Unterlagen vollständig vorliegen, sodass wir die Prüfung dann vornehmen können.

Danke, das wünsche ich Ihnen auch.

Mit freundlichen Grüßen,

Luca Mehlhorn

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Untere Naturschutzbehörde
Am Hoptbühl 5
78048 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721/913-7618
Fax: 07721/913-8950
E-Mail: L.Mehlhorn@irasbk.de
Unser Internetangebot finden Sie unter: www.schwarzwald-baar-kreis.de



Von: Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2026 11:22
An: Mehlhorn Luca <L.Mehlhorn@irasbk.de>
Betreff: AW: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Sehr geehrter Herr Mehlhorn,

die Baustraße ist weiterhin erforderlich, aktuell werden die Unterlagen hierzu vom Planer überarbeitet. Die Projektleiterin Sarah Pallma wird Ihnen die überarbeiteten Unterlagen dann zusenden.

Die Baumaßnahme ist für Juli - September 2027 geplant. Vsl. ab Juni 2027 erfolgt die Baustelleneinrichtung inkl. Herstellung der Baustraße.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Viele Grüße

Nadine Scrinzi

Fachspezialistin Umweltmanagement
Technische Experten / Wissensmanagement (V.IS-SW-IW)

DB InfraGO AG
Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart

MS Teams: [Chat](#) | [Call](#)

Von: L.Mehlhorn@lrabk.de <L.Mehlhorn@lrabk.de>
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2026 11:03
An: Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>
Betreff: AW: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von l.mehlhorn@lrabk.de. [Erfahren Sie, warum dies wichtig ist](#)

Sehr geehrte Frau Scrinzi,

mit Frau Donner hatte ich bereits Kontakt bezüglich der Bahnsteigsanierung des Bahnhofs Marbach-West. Bislang ungeklärt blieb die Frage, ob entsprechend der aktuellen Planung tatsächlich keine Zuwegung mehr durch das Vogelschutzgebiet erforderlich ist.

Können Sie mir dahingehend Auskunft erteilen, damit wir die Prüfung des Vorhabens vornehmen können?

Sind darüber hinaus schon die genauen Bauzeiten bekannt und/oder kann man diese jahreszeitlich verorten?

Ich freue mich über Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Luca Mehlhorn

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Untere Naturschutzbehörde
Am Hoptbühl 5
78048 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721/913-7618
Fax: 07721/913-8950
E-Mail: L.Mehlhorn@lrabk.de
Unser Internetangebot finden Sie unter: www.schwarzwald-baar-kreis.de



Von: Mehlhorn Luca
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2026 10:59
An: 'Julie Donner' <Julie.Donner@deutschebahn.com>
Betreff: AW: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Hallo Frau Donner,

haben Sie inzwischen Rückmeldung bekommen, dass nun tatsächlich keine Zuwegung mehr durch das Vogelschutzgebiet notwendig ist? Das war nach unserem Telefonat ja noch offengeblieben. Für unsere noch ausstehende Prüfung ist diese Information notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,

Luca Mehlhorn

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Untere Naturschutzbehörde
Am Hoptbühl 5
78048 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721/913-7618
Fax: 07721/913-8950
E-Mail: L.Mehlhorn@lrasbk.de
Unser Internetangebot finden Sie unter: www.schwarzwald-baar-kreis.de



Von: Julie Donner <Julie.Donner@deutschebahn.com>
Gesendet: Donnerstag, 23. Juli 2026 16:13
An: Mehlhorn Luca <L.Mehlhorn@lrasbk.de>
Cc: Tanja Vogel <Tanja.Vogel@deutschebahn.com>; Sarah Pallmer <Sarah.Pallmer@deutschebahn.com>; Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>
Betreff: AW: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Hallo Herr Mehlhorn,

zu den Wetterhäuschen ist anzumerken, dass die verglaste Fläche aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit keramischem Siebdruck besteht. Dieser wird gemäß dem Ausstattungskatalog der DB als Dekor ausgeführt und dient gleichzeitig dem Vogelschutz.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße
Julie Donner

Mit freundlichen Grüßen
i.A Julie Donner

--

Dr. Julie Donner
Fachspezialistin Umweltmanagement
Technische Experten / Wissensmanagement 1
V.IS-SW-IW

DB InfraGO AG
Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe

Mobil: [015233335630](tel:015233335630)
MS Teams: [Chat](#) | [Call](#)

Von: Julie Donner
Gesendet: Montag, 20. Juli 2026 14:24
An: 'L.Mehlhorn@lrabk.de' <L.Mehlhorn@lrabk.de>
Cc: Tanja Vogel <Tanja.Vogel@deutschebahn.com>; Sarah Pallmer <Sarah.Pallmer@deutschebahn.com>; Nadine Scrinzi <Nadine.Scrinzi@deutschebahn.com>
Betreff: Marbach West - gez. Umweltunterlagen

Sehr geehrter Herr Mehlhorn,

die Station Marbach West soll nach den aktuellen Standards der DB InfraGo modernisiert werden.
Wir hatten schon wegen des Vogelschutzgebietes telefoniert.

Anbei übersenden wir Ihnen nun die Umweltplanung, LFB, Bestands- und Konfliktplan, Maßnahmenplan, Natura 2000 VP sowie der AFB, für die Erneuerung und Verlängerung der Verkehrsstation Marbach West. Da das Projekt planrechtsfrei ist, bitten wir Sie hiermit um Zustimmung zum genannten Vorgehen. Eine Umweltfachliche Bauüberwachung wird uns bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Seite stehen. Diese werden wir Ihnen vor Baubeginn benennen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, stehen die Projektleiterin, Frau Palmer und ich Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A Julie Donner

--

Dr. Julie Donner
Fachspezialistin Umweltmanagement
Technische Experten / Wissensmanagement 1
V.IS-SW-IW

DB InfraGO AG
Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe

Mobil: [015233335630](tel:015233335630)
MS Teams: [Chat](#) | [Call](#)

Von: L.Mehlhorn@lrabk.de L.Mehlhorn@lrabk.de
Gesendet: Donnerstag, 17. April 2025 16:18
An: Julie Donner Julie.Donner@deutschebahn.com
Cc: Tanja Vogel Tanja.Vogel@deutschebahn.com
Betreff: AW: Umbau Marbach West

Guten Tag Frau Donner,

ich danke auch für das freundliche Gespräch.

Zwischenzeitlich habe ich in Erfahrung gebracht, dass die Fläche nicht mit LPR-Maßnahmen belegt ist. Zumindest eine Natura 2000-Vorprüfung ist für die Zuwegung und das direkt an das Vogelschutzgebiet angrenzende Vorhaben jedoch durchzuführen. Auch eine Beeinträchtigung des angrenzenden Biotops (BiotopNr. 179163260717) durch Baustellenverkehr ist auszuschließen. Im Anschluss an das Vorhaben ist der Ursprungszustand wieder herzustellen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei mir melden.

Mit freundlichen Grüßen

Luca Mehlhorn

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Baurechts- und Naturschutzamt
Untere Naturschutzbehörde
Am Hoptbühl 5
78048 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721/913-7618
E-Mail: L.Mehlhorn@lrask.de
Unser Internetangebot finden Sie unter www.schwarzwald-baar-kreis.de



Von: Julie Donner <Julie.Donner@deutschebahn.com>

Gesendet: Montag, 14. April 2025 10:51

An: Mehlhorn Luca <L.Mehlhorn@lrask.de>

Cc: Tanja Vogel <Tanja.Vogel@deutschebahn.com>

Betreff: Umbau Marbach West

Hallo Herr Mehlhorn,

vielen Dank für das nette Gespräch.

Frau Vogel ist die Projektleiterin, daher setze ich sie in CC. Wenn Sie dies wünschen, kann Ihnen Frau Vogel das ganze Projekt auch gerne vorstellen.

Wir planen den Ersatzneubau der Bahnsteige in Marbach West.

Um frühzeitig auf die Belange des Artenschutzes zu achten, möchten wir uns gerne mit Ihnen abstimmen. Um den südlichen Bahnsteig (Gleis 1) instand setzen zu können, benötigen wir eine Baustraße, die durch das Vogelschutzgebiet Baar (8017441) gehen wird.
Die Bauzeit ist von 09.07.2027 - 15.10.2027 geplant.

Ich wollte gerne in Erfahrung bringen, ob auf der Fläche ein Vertragsnaturschutz ist/ oder Maßnahmen geplant sind?

Die Kartierungen laufen bereits und während der Baumaßnahme wird eine Umweltfachliche Bauüberwachung die Baumaßnahme begleiten.

Mit freundlichen Grüßen

i.A Julie Donner

--

Dr. Julie Donner

Fachspezialistin Umweltmanagement

Technische Experten / Wissensmanagement 1

I.IP-SW-IW 1

DB InfraGO AG

Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe

Mobil: [015233335630](tel:015233335630)

MS Teams: [Chat](#) | [Call](#)

[Pflichtangaben anzeigen](#)

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:

<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>

[Pflichtangaben anzeigen](#)

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:

<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>

[Pflichtangaben anzeigen](#)

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:

<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>

[Pflichtangaben anzeigen](#)

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:

<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>