



GOK

GWM 1




GOK

Pegel GWM 1




GOK

GWM 2




GOK

Pegel GWM 2



▼ 4,77 GW



ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

GWM Grundwassermeßstelle

PROBENTENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1



Ruhewasserstand



Bohrprobe (Glas 0.7l)

Grundwasser ansteigend

BODENARTEN

Oberboden

Sand

sandig

Kies

kiesig

Schluff

schluffig

Steine

steinig


Mu

S s

G g

U u

X x



FELSARTEN

Sandstein

Sst



KORNGRÖßENBEREICH

f

fein

m

mittel

g

grob

NEBENANTEILE

' schwach (< 15 %)

stark (ca. 30-40 %)

" sehr schwach; " sehr stark

KONSISTENZ

wch

weich

stf

steif

FEUCHTIGKEIT

f

schwach feucht

f

feucht

SCHICHTUNG

b

bankig

dba

dünbankig

BOHRMITTEL

Schappe

Einfachkernrohr

Doppelkernrohr DKH

Bauvorhaben:

BÜ Kleinsteinbach - GWM

Planbezeichnung:

Zeichnerische Darstellung der Bohrprofile
und Pegelausbaupläne nach DIN 4023

Plan-Nr:

Maßstab:



Geo-Umwelt-Technik GmbH
Zeppelinstraße 20 | 67681 Sembach
Telefon +49 (0) 6303 999 668-0
info@AS-GeoUmweltTechnik.de

Bearbeiter: ABD/MRa/SKK

Datum:

Gezeichnet:

30.11.2022

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 014-21-50