

Verfahren: 25FEI83253 - Planung Ausbau S2 Weichentrapez (S-Bahn HH) - Lph 6/7 50 Hz, VA, KIB, SSA & LST, Lph 5/9 LST

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Hinweistext für die Unternehmen/Bietergemeinschaft

Die Eignungskriterien sind direkt im Vergabeportal der Deutschen Bahn AG <https://bieterportal.nonc.d.db.de/evergabe.bieter/eva/supplierportal/portal/tabs/vergaben>) zu beantworten.
Alle geforderten Erklärungen sind zwingend abzugeben, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.

Weitere Projektbezogene Bewerbungskriterien sind gegebenenfalls über den zur Verfügung gestellten Teilnahmeantrag bzw. über die hier in weiteren Punkten geforderten Anlagen nachzuweisen und bis zum genannten Schlusstermin einzureichen.
Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Darüberhinausgehende Unterlagen sind für den Teilnahmewettbewerb nicht erforderlich und müssen erst im Rahmen der nachgelagerten Angebotsphase auf der Vergabeplattform hochgeladen werden.

2 Beabsichtigte Zusammenarbeit mit Unternehmen [Mussangabe]

Erforderliche Erklärung des Bewerbers zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Es ist anzugeben ob und in welcher Form (BIEGE, Nachunternehmer) der Bewerber mit wem zusammenarbeiten möchte.

3 Keine Bauleist., keine damit verbundene AI-Leist. [Mussangabe]

Wir (das Unternehmen, die Bewerber-/Bietergemeinschaft) erklären, dass wir im Rahmen des hier vorliegenden Projektes keine Bauleistungen und damit im Zusammenhang stehenden Arch.-/Ing.-Leistungen erbracht haben.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4 Verbundenheit mit anderen Unternehmen [Mussangabe]

Erforderliche Erklärung des Unternehmens, der Bewerber-/Bietergemeinschaft zur Verbundenheit mit anderen Unternehmen am gleichen Projekt:

Wir (das Unternehmen, die Bewerber-/Bietergemeinschaft) teilen mit, ob und inwieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG für dieses Projekt beauftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftlich verbunden im Sinne § 18 AktG verwandtschaftlich) oder wirtschaftlich abhängig sind. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Beteiligte Unternehmen:
1. DB Engineering & Consulting GmbH

Der Auftraggeber behält ich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Im Eingabefeld die entsprechenden(n) Zeile(n) auswählen und ggf. den Text entsprechend ergänzen.

5 Ausschluss bei Unrichtigkeit der Erklärungen

Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund führen kann.

6 Los 1 -"Planung Ausbau S2 Weichentrapez (S-Bahn Hamburg) - Planungsleistung VA, 50 Hz und Bahnstrom, LST Lph 5-9"

6.1 Los 1 Planungsleistung OPL und TWP

Gewichtung: 100,00%

6.1.1 PQ Planung bauliche Anlagen [Mussangabe]

Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein.

Angaben zu den Teilnahmebedingungen und dem Präqualifikationsverfahren:
Bekanntgabe der Einrichtung und Anwendung des Präqualifikationsverfahrens mit „Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems – Sektoren“ im Amtsblatt der 2024/777573 vom 18.12.2024.

Gültige Präqualifikationsnachweise mit analoger Bezeichnung der vorstehenden Warengruppen (Leistung/Produkt) aus vorangegangenen Präqualifikationsverfahren werden ebenfalls anerkannt.

Alternativ zu gültigen Präqualifikationsnachweisen in der vorstehenden Warengruppe (Leistung/Produkt) „Fahrbahn“ werden gültige Präqualifikationsnachweise, ausgestellt für „Bereich Planungsleistungen - Produktkategorie Verkehrsanlagen - Modul Oberbau“, anerkannt.

Kategorie: Planung bauliche Anlagen, Produktgruppe:
☒ (X) Planung Verkehrsanlagen Fahrbahn
☐ () Planung Verkehrsanlagen Bahnübergänge

- () Planung Verkehrsanlagen Bahnsteige
- () Planung Ingenieurbauwerke Eisenbahnbrücken
- () Planung Ingenieurbauwerke Personenunter- u. Personenüberführungen

Im Eingabefeld die entsprechende(n) Zeile(n) mit (X) auswählen und ggf. den Text entsprechend ergänzen.

Erfolgt der Nachweis durch Bietergemeinschaftsmitgli eder bzw. Nachunternehmer, sind diese zwingend im Folgenden zu benennen. Wir sind für die im Folgenden angekreuzten Leistungsbereiche bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert:

6.1.2 Projekterfahrung des Bewerbers-Referenzprojekte [Mussangabe]

1. Mindestanforderungen:

Bei Bewerbung sind

mindestens 2 Planungen (Schienen-) Verkehrsanlage, die innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurden nachzuweisen.

2. Mindestanforderungen:

Bei Bewerbung sind

mindestens 2 Planungen Ingenieurbauwerke für Signalausleger die innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde nachzuweisen.

3. Mindestanforderungen:

Bei Bewerbung sind

mindestens 2 Tragwerksplanungen für Signalausleger, die innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde nachzuweisen.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilnahmeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuschneiden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja, die Nachweise sind in einer separaten Anlage den Teilnahmeunterlagen beigelegt (0)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

6.1.3 Projekterfahrung der vorgesehenen Mitarbeiter [Mussangabe]

Gewichtung: 100,00%
Maximalpunktzahl: 0

1. Projektleiter AN:

Folgendes qualifiziertes Personal ist für den Auftragsfall vorgesehen:

.....
Name, Vorname

Mindestanforderungen an die Eignung:

- abgeschlossenes fachbezogenes Ingenieurstudium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen/ Elektroingenieurwesen
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Leitung der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit gewerkeübergreifender Koordinierung
- mindestens 2 Referenzen, in der vom MA mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbare Leistungen als Projektleiter erbracht wurden und die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde

2. Interner Qualitätsprüfer

Folgendes qualifiziertes Personal ist für den Auftragsfall vorgesehen:

.....
Name, Vorname

Mindestanforderungen an die Eignung:

- abgeschlossenes fachbezogenes Ingenieurstudium
- mindestens 5 Jahre fachbezogene Berufserfahrung
- fachübergreifende Kenntnisse des Eisenbahnbetriebes und des Procedere zu Planung und Realisierung von Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen
- mindestens 2 Referenzen, in der vom MA mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbare Leistungen als Projektleiter oder Qualitätsprüfer erbracht wurden und die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilnahmeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuschneiden.

7 Los 2 -"Planung Ausbau S2 Weichentrapez (S-Bahn Hamburg) - Planungsleistung VA, 50 Hz und Bahnstrom, LST Lph 5-9"

7.1 Los 2 Planungsleistung LST

Gewichtung: 100,00%

7.1.1 PQ Planung Leit- und Sicherungstechnik [Mussangabe]

Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein.

Angaben zu den Teilnahmebedingungen und dem Präqualifikationsverfahren:
Bekanntgabe der Einrichtung und Anwendung des Präqualifikationsverfahrens mit „Bekanntmachung eines Prüfsystems – Sektoren“ im Amtsblatt der 2024/777190 vom 18.12.2024

Kategorie: Planung Leit- und Sicherungstechnik, Produktgruppe:
(X) Planung von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Eingabefeld die entsprechende(n) Zeile(n) mit (X) auswählen und ggf. den Text entsprechend ergänzen.

Erfolgt der Nachweis durch Bietergemeinschaftsmitglied oder bzw. Nachunternehmer, sind diese zwingend im Folgenden zu benennen.

Wir sind für die im Folgenden angekreuzten Leistungsbereiche bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert:

7.1.2 Projekterfahrung des Bewerbers-Referenzprojekte [Mussangabe]

Mindestanforderungen:

Bei Bewerbung sind

mindestens 2 Planungen der technischen Streckenausrüstung LST für S-Bahn Hamburg, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurden nachzuweisen.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilnahmeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuscheiden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja, die Nachweise sind in einer separaten Anlage den Teilnahmeunterlagen beigelegt (0)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

7.1.3 Projekterfahrung der vorgesehenen Mitarbeiter [Mussangabe]

Gewichtung: 100,00%

Maximalpunktzahl: 0

1. Projektleiter AN:

Folgendes qualifiziertes Personal ist für den Auftragsfall vorgesehen:

.....
Name, Vorname

Mindestanforderungen an die Eignung:

- abgeschlossenes fachbezogenes Ingenieurstudium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen/ Elektroingenieurwesen
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Leitung der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit gewerkeübergreifender Koordinierung
- mindestens 2 Referenzen, in der vom MA mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbare Leistungen als Projektleiter erbracht wurden und die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilnahmeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuscheiden.

8 Los 3 -"Planung Ausbau S2 Weichentrapez (S-Bahn Hamburg) - Planungsleistung VA, 50 Hz und Bahnstrom, LST Lph 5-9"

8.1 Los 3 Planungsleistung Bahnstrom

Gewichtung: 100,00%

8.1.1 Projekterfahrung des Bewerbers-Referenzprojekte [Mussangabe]

Mindestanforderungen:

Bei Bewerbung sind

mindestens 2 Planungen Hamburger S-Bahnstromanlagen, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde nachzuweisen.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilnahmeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuschneiden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja, die Nachweise sind in einer separaten Anlage den Teilnahmeunterlagen beigelegt (0)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

8.1.2 Projekterfahrung der vorgesehenen Mitarbeiter [Mussangabe]

Gewichtung: 100,00%
Maximalpunktzahl: 0

1. Projektleiter AN:
Folgendes qualifiziertes Personal ist für den Auftragsfall vorgesehen:

.....
Name, Vorname

Mindestanforderungen an die Eignung:

- abgeschlossenes fachbezogenes Ingenieurstudium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen/ Elektroingenieurwesen
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Leitung der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit gewerkeübergreifender Koordinierung
- mindestens 2 Referenzen, in der vom MA mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbare Leistungen als Projektleiter erbracht wurden und die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilhabeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuschneiden.

9 Los 4 -"Planung Ausbau S2 Weichentrapez (S-Bahn Hamburg) - Planungsleistung VA, 50 Hz und Bahnstrom, LST Lph 5-9"

9.1 Los 4 Planungsleistung FPL TA 50 Hz

Gewichtung: 100,00%

9.1.1 PQ Planung elektrotechnische Anlagen [Mussangabe]

Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein.

Angaben zu den Teilnahmebedingungen und dem Präqualifikationsverfahren:
Bekanntgabe der Einrichtung und Anwendung des Präqualifikationsverfahrens mit „Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems – Sektoren“ im Amtsblatt der 2024/776959 vom 18.12.2024.
Gültige Präqualifikationsnachweise mit analoger Bezeichnung der vorstehenden Warengruppen (Leistung/Produkt) aus vorangegangenen Präqualifikationsverfahren werden ebenfalls anerkannt.

Kategorie: Planung elektrotechnische Anlagen, Produktgruppe:

- (X) Planung von elektrischen Energieanlagen
(X) Planung elektrischer Weichenheizanlagen

Im Eingabefeld die entsprechende(n) Zeile(n) mit (X) auswählen und ggf. den Text entsprechend ergänzen.

Erfolgt der Nachweis durch Bietergemeinschaftsmitglied oder bzw. Nachunternehmer, sind diese zwingend im Folgenden zu benennen.

Wir sind für die im Folgenden angekreuzten Leistungsbereiche bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert:

9.1.2 Projekterfahrung des Bewerbers-Referenzprojekte [Mussangabe]

Mindestanforderungen:

Bei Bewerbung sind

mindestens 2 Planungen von Weichenheizungsanlagen, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde nachzuweisen.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilhabeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuschneiden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja, die Nachweise sind in einer separaten Anlage den Teilnahmeunterlagen beigelegt (0)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.1.3 Projekterfahrung der vorgesehenen Mitarbeiter [Mussangabe]

Gewichtung: 100,00%
Maximalpunktzahl: 0

1. Projektleiter AN:
Folgendes qualifiziertes Personal ist für den Auftragsfall vorgesehen:

.....
Name, Vorname

Mindestanforderungen an die Eignung:

- abgeschlossenes fachbezogenes Ingenieurstudium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen/ Elektroingenieurwesen
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Leitung der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit gewerkeübergreifender Koordinierung
- mindestens 2 Referenzen, in der vom MA mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbare Leistungen als Projektleiter erbracht wurden und die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Bekanntmachung zu diesem Vergabeverfahren abgeschlossen wurde.

Die Angaben zu den Referenzen sind in Tabellenform darzustellen. Die Vorlage hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage aus dem Teilnahmeantrag. Diese ist ausgefüllt als Nachweis hochzuladen.

Der AG behält sich vor, ergänzende Aufklärungen, Unterlagen oder Auftraggeberbestätigungen zu den Referenzprojekten nachzufordern und Referenzen mit unrichtigen Angaben auszuschneiden.