

Verfahren: 26FEF86433 - Beschaffung WC-Wasseranschluss für die BR 412

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Handelsregisterauszug [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Aktueller Auszug (nicht älter als 12 Monate) aus dem Handelsregister, der Handwerksrolle, dem Berufsregister oder des Registers der Industrie- und Handelskammer oder ein gleichwertiges Dokument des Herkunftslandes des Bieters in deutscher oder englischer Sprache.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Lieferantenselbstauskunft [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Lieferantenselbstauskunft der DB AG (Anhang B1)

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

3 Betriebshauptpflicht [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Nachweis einer Betriebshauptpflicht

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

4 Biereigenerklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung über das Nichtzutreffen der Eröffnung oder der beantragten Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren, gesetzlich geregelten Verfahrens über das Vermögen des Unternehmens oder Ablehnung eines dieser Verfahren mangels Masse (Anhang B2).

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

5 Referenzen [Mussangabe]

Liste der wesentlichen in den letzten Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

6 Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Nachweis über das Vorhandensein eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

7 CSR Zertifizierung [Mussangabe]

Liegt eine CSR Zertifizierung wie z.B. Ecovadis vor?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

8 Bietergemeinschaftserklärung **[Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Bietergemeinschaftserklärung Anhang B3 (siehe Anlagen) wurde vom Bieter ausgefüllt und beigelegt. Falls keine Bietergemeinschaft vorliegt, ist der Vordruck mit „nicht zutreffend“ zu kennzeichnen und beizufügen.

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar